



ERIK LARSEN & SØN

Kee®
Safety

KEE SAFETY®

Rør, klamps og fittings

TLF. +45 4396 7811

WWW.ERIK-LARSEN.DK

Den sikre løsning

Kee Safety® er globalt førende indenfor udstyr til faldsikring, rækværk, gelændere og andet sikkerhedsudstyr til arbejde i højden. Erik Larsen & Søn har mere end 70 års erfaring som eneforhandler i Danmark af Key Safety® produkterne – rør, klamps og fittings.

ORIGINAL, FLEKSIBEL OG INNOVATIV

Den originale, varmgalvaniserede Kee Klamp® og den lettere Kee Lite® udført i aluminium er fortsat standarden for sikkerhedsløsninger på – og i -bygninger, trapper og andre adgangsveje over hele verden.

I dag bliver produkterne anvendt til mange andre funktionelle og dekorative formål, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du kan bruge produkterne til. Med den store fleksibilitet får du frie hænder til fremtidige forbedringer, tilbygninger, ombygninger og eventuelt til at dine konstruktioner kan modstå større belastninger.

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

- Faldsikring og sikkerhedsafskærmning
- Bærende konstruktioner
- Butiks- og boligindretning

Se mere på www.erik-larsen.dk

FORDELENE ER MANGE


- Nem og hurtig montage
 - kræver ingen særlige forudsætninger
- Ingen svejsning – ingen krav om "brandtilladelse"
- Ingen brug af specialværktøjer
 - samles blot med en unbrakonøgle
- Let at foretage justeringer
- Adskilles nemt og kan bruges igen og igen
- Kan leveres pulverlakeret

SPECIFIKATIONER

Kee Klamp® og Kee Lite® fittings fås i flere størrelser, så de passer til rør i 8 forskellige dimensioner. Rørene leveres fra fabrikken i 6 m, men kan skæres på ønsket mål til dagspris. Kontakt os, hvis du har specielle ønsker, så finder vi en løsning!

RØRDIMENSIONER:

Nr.	Udvendig dia. i mm	Indvendig dia. i tommer	Godstykkelse i mm
2	12,00	Rundjern	
3	17,20	3/8	2,35
4	21,30	1/2	2,65
5	26,90	3/4	2,65
6	33,70	1	3,20
7	42,40	1 1/4	3,20
8	48,30	1 1/2	3,20
9	60,30	2	3,60



SKALA: 1-1

GALVANISERET



Type 10 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type 12 / Nr. 5-6-7-8



Type 14 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type 15 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type 16 / Nr. 5-6-7-8-9



Type 17 / Nr. 5-6-7-8-9



Type 18 / Nr. 6-7-8



Type 19 / Nr. 5-6-7-8-9



Type 20 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type 21 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type 25 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type 26 / Nr. 3-4-5-6-7-8-9



Type 29 / Nr. 6-7-8



Type 30 / Nr. 6-7-8



Type 35 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type 40 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type 45 / Nr. 3-4-5-6-7-8-9



Type 46 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type F50 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type M50 / Nr. 4-5-6-7-8-9

GALVANISERET



Type C50 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type P50 / Nr. 6-7-8



Type MH50 / Nr. 6



Type M51 / Nr. 5-6-7-8-9



Type C51 / Nr. 5-6-7-8-9



Type P51 / Nr. 6-7-8




Type MH51 / Nr. 6



Type M52 / Nr. 5-6-7-8



Type C52 / Nr. 5-6-7-8




Type BC53 / Nr. 6-7-8



Type 55 / Nr. 6-7-8



Type 56 / Nr. 7-8




Kee Walk®



Type P57 / Nr. 8



Type M58



Type C58 / Nr. 5-6-7-8-9



Type 59 / Nr. 5-6-7-8-9

GALVANISERET



Type 61 / Nr. 3-4-5-6-7-8-9



Type 62 / Nr. 2-5-6-7-8-9



45°-60°

Type 63 / Nr. 6-7-8



Type 64 / Nr. 6-7-8



Kee Gate®



Type 65 / Nr. 6



Type 66 / Nr. 6-7-8



8°

Type 67 / Nr. 7-8



Type 68 / Nr. 6-7-8



Type 69 / Nr. 6-7-8



Type 70 / Nr. 5-6-7-8



Type 75 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type 76 / Nr. 5-6-7-8



Type 77 / Nr. 4-5-6-7-8-9



Type 78 / Nr. 5-6-7-8-9



Type 81 / Nr. 5-6-7-8-9



Type 82 / Nr. 5-6-7-8-9


GALVANISERET



Type 83 / Nr. 5-6-7-8




Type 84 / Nr. 5-6-7-8-9



Type 86 / Nr. 7-8



Type 87 / Nr. 7-8



Type 88 / Nr. 7-8



Type 89 / Nr. 7-8



Type 114 / Nr. 2-6-7-8




Type 121 / Nr. 7



Type 145 / Nr. 7



Type 350 / Nr. 8



Type 351 / Nr. 8



Type A10 / Nr. 7-8



Type A12 / Nr. 8



Type A21 / Nr. 8



Type A26 / Nr. 8



Type A35 / Nr. 8

Dag-til-dag levering*
på lagervarer bestilt
inden kl. 12.00.

*Fastland og brofaste øer i Danmark



Type A40 / Nr. 8



Type A45 / Nr. 7-8

GALVANISERET



Type 320LH / Nr. 7-8



Type 320RH / Nr. 7-8



Type 321LH / Nr. 7-8



Type 321RH / Nr. 7-8



Type 325 / Nr. 7-8



Type 325A / Nr. 7-8



Type 326 / Nr. 7-8



Type 427 / Nr. 7-8



Fitting 198 / Nr. 6-7-8





Fitting 199 / Nr. 6-7-8




Fitting 385 / Nr. 3-4-5-6-7-8-9



Fitting 390 / Nr. 3-4-5-6-7-8-9



ALUMINIUM




Type L10 / Nr. 6-7-8-9



Type L14 / Nr. 6-7-8




Type L15 / Nr. 6-7-8-9




Type L19 / Nr. 6-7-8




Type L20 / Nr. 6-7-8



Type L21 / Nr. 6-7-8



Type L25 / Nr. 6-7-8-9




Type L26 / Nr. 6-7-8-9




Type L29 / Nr. 7-8




Type L30 / Nr. 7-8




Type L35 / Nr. 6



Type L45 / Nr. 6-7-8



Type L46 / Nr. 6




Type LC50 / Nr. 66-77-88



Type LF50 / Nr. 6-7-8




Type LM50 / Nr. 6-7-8



Type LC51 / Nr. 666-777-888



Type LM51 / Nr. 6-7-8




Type LC52 / Nr. 666-777-888



Type LM52 / Nr. 6-7-8


ALUMINIUM



Type LB54 / Nr. 66-77-88



Type LC58 / Nr. 6-7-8



Type LM58



Type L61 / Nr. 6-7-8



Type L62 / Nr. 6-7-8



Type L68 / Nr. 6-7-8



Type L69 / Nr. 7-8



Type L70 / Nr. 6-7-8



Type L84 / Nr. 6-7-8



Type L114 / Nr. 6-7-8



Type L148 / Nr. 9 2-9 4



Type L150 / Nr. 8



Type L152 / Nr. 6-7-8



Type L160 / Nr. 7-8



Type L164 / Nr. 8



Hexkey 99 / Nr. 5-6 + 7-8-9



Setscrews 97 / Nr. 5-6 + 7-8-9



Ratchet 98 / Nr. 5-6 + 7-8-9

BEFÆSTIGELSE

Betonskrue

Til universal brug



TEKNISKE DATA



THDEX07060	7,5 x 60 – Ø6, VG	100 stk
THDEX07080	7,5 x 80 – Ø6, VG	100 stk
THDEX10075	10 x 75 – Ø8, VG	100 stk
THDEX10090	10 x 90 – Ø8, VG	100 stk
THDEX12100	12 x 100 – Ø10, VG	100 stk

Gennemstiksanker

Til brug i sprækket beton, beton, forstærket beton og sten



TEKNISKE DATA



APG08075	M8 x 75 – Ø8, VG	100 stk
APG10070	M10 x 70 – Ø10, VG	100 stk
APG10105	M10 x 105 – Ø10, VG	100 stk
APG12080	M12 x 80 – Ø12, VG	100 stk
APG12130	M12 x 130 – Ø12, VG	100 stk



Fransk skrue

Til brug i træ/tømmer



TEKNISKE DATA



Fransk 6 x 30	6 x 30 M/M, ELZ	100 stk
Fransk 6 x 40	6 x 40 M/M, ELZ	100 stk
Fransk 6 x 60	6 x 60 M/M, ELZ	100 stk
Fransk 6 x 90	6 x 90 M/M, ELZ	100 stk
Fransk 8 x 60	8 x 60 M/M, ELZ	100 stk
Fransk 8 x 80	8 x 80 M/M, ELZ	100 stk
Fransk 8 x 120	8 x 120 M/M, ELZ	100 stk
Fransk 10 x 60	10 x 60 M/M, ELZ	100 stk
Fransk 10 x 80	10 x 80 M/M, ELZ	100 stk
Fransk 10 x 100	10 x 100 M/M, ELZ	100 stk
Fransk 12 x 80	12 x 80 M/M, ELZ	100 stk



Zink spray

Galvex spray med rustbeskyttende specialmaling til koldgalvanisering.



TEKNISKE DATA

Forpakning	Spraydåse
Farve	Gråmetallic
Indhold	400 ml
Indhold, værdi	400

ERIK LARSEN & SØN

E-HANDEL



Komplet sortiment

Over 3.000 produkter med billeder og specifikationer – blot et klik væk.



Optimér din forretning

Vi har mange års erfaring og mange gamle kunderelationer. Vi ved at tid er penge.



Alle platforme

Webshoppen er nem og overskuelig og tilgængelig på alle tablets.



Åben 24/7 - 365

Køb dine varer, når du vil og hvorend du befinder dig – hele året rundt.



Rådgivning & kundeservice

Har du spørgsmål til vores faguddannede personale, så tøv ikke med at kontakte os.



Kataloger og datablade

Som eksperter ligger det os på sinde at levere information som også løbende opdateres.



Personlig konto

Opret din konto på få minutter se dine ordrer og historik – alt er samlet ét sted.



Dag-til-dag levering*

Vi håndterer, skærer, pakker og leverer til døren – bestil hver dag inden kl. 12.00.



Vi har gjort det nemt for dig

shop.erik-larsen.dk



ERIK LARSEN & SØN

Stærke profilløsninger til blandt andre byg & anlæg, industrien, den offentlige sektor, butik & messe samt private siden 1939.



Din sikkerhed

Kee Safety® produkterne Kee Klamp® og Kee Lite® er designet og udviklet i England til kvalitetssamling af rør i mange størrelser efter BS EN 10255, (ISO 65) standarden eller kompatibelt hermed. Kee Safety® produkterne er testet og godkendt for styrke, produktionskvalitet og ensartethed af Europas førende, uafhængige testinstitut TÜV.

Vi er også specialister i:

UNISTRUT®
lindapter®

ERIK LARSEN & SØN APS
HOVEDVEJEN 219, 2600 GLOSTRUP
CVR 66 06 87 14

TELEFON: +45 4396 7811
E-MAIL: INFO@ERIK-LARSEN.DK
E-HANDEL: SHOP.ERIK-LARSEN.DK

ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORSDAG: 07:30-16:00
FREDAG: 07:30-15:00

WWW.ERIK-LARSEN.DK